

# Kaninchenwiese

Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung


## Edelgrün für Kaninchen

Veröffentlicht am **9. November 2015**

### Fakten zu einem sinnvollen Ergänzungs-Futtermittel

**Andere Bezeichnungen** sind u.a. Cobsballen, Grascobsballen, Futtertrocknungsballen, Grasballen, Edelgrünballen...

Edelgrün ist eine Form der getrockneten Wiese, die sich von normalen Heu unterscheidet. Um dem interessierten Tierhalter ein paar Informationen zum Edelgrün anzubieten, wurde diese Seite ins Leben gerufen.



### Herstellung

Für die Herstellung von Edelgrün finden frisch gemähte Wiesenpflanzen Verwendung. Es gibt auch Edelgrünprodukte, die vorwiegend aus Klee oder Luzerne hergestellt werden, diese sollen hier jedoch nicht thematisiert werden.

Das Grünfutter wird mit Warmluft (500-800 Grad) erhitzt (Kamphues 2014), so dass es im Grünfutter selbst zu Temperaturen von etwa 60 Grad kommt (durch das verdunstende Wasser kühlt die Heißluft ab). Ab etwa 80 Grad würde es zu erheblichen Nährstoffverlusten kommen, was durch dieses Verfahren verhindert werden soll. Im Vergleich dazu erreicht gepresstes Heu nach der Einfuhr 35-40 Grad in der Ballenmitte. Durch die künstliche Wärme wird eine schnellst mögliche Trocknung erreicht, die sich in den Analysewerten insbesondere bei den Vitaminen bemerkbar macht. Je länger ein Produkt getrocknet wird, desto geringer sind die Vitaminwerte. Deshalb hat Edelgrün durch das spezielle Trocknungsverfahren sehr viel mehr Vitamine und bessere Nährwerte als Heu.

In der Regel wird das Edelgrün nach der Trocknung leicht zerkleinert, je nach Hersteller kann die Fasergröße erheblich schwanken. Für Kaninchen ist es wichtig, keinen allzu feine Zerkleinerungsgrad zu wählen, damit das Futter ausreichend Struktur hat und nicht staubt. Allerdings sind kurze Fasern nicht schädlich, erst ab einer Faserlänge von 0,3mm oder kleiner, hat die Partikelgröße Auswirkungen auf die Verdauung. Dies ist beim Edelgrün nicht der Fall, die Fasern sind um das Vielfache länger und es staubt nicht, so dass die Atemwege nicht belastet werden.

## Nährwerte

Der große Vorteil am Edelgrün ist, dass es einen sehr hohen **Vitamingehalt** hat, insbesondere an Beta-Carotin, Vitamin E und B-Vitaminen, also jenen Vitaminen, die in der Kaninchenfütterung ausgesprochen wichtig und die im Heu meist sehr gering vertreten sind.

	Vitamin E in mg/kg TS	B-Carotin in mg/kg TS	Vitamin D3 in IE/Kg TS	Energieverlust
<b>Frisches Wiesenfutter</b>	200	200		
<b>Bodentrocknung im Freien</b>	30	10-0	1.000	30-100%
<b>Reutertrocknung</b>		40-3	500	25-35%
<b>Überdachte Trocknung</b>		100-40	250	20-25%
<b>Edelgrün</b>	75	250-60	0	5%

Diesem Vorteil steht der Nachteil gegenüber sonnengetrocknetem Heu entgegen, denn Edelgrün enthält kein Vitamin D, somit erscheint der Gehalt in sonnengetrocknetem Heu oder Laub dagegen sehr viel höher.

Dies ist jedoch kein echter Nachteil, denn Vitamin D ist auch nicht in frischer Wiese enthalten. Allerdings wäre auch der Vitamin D Gehalt in Heu nicht verlässlich und wir empfehlen dringend eine **sichere Versorgung mit Vitamin D**, insbesondere in Innenhaltung erleiden viele Tiere einen chronischen Mangel.

Der **Nährstoffverlust durch Lagerung** ist natürlich auch bei Edelgrün gegeben. Da Carotin empfindlich auf Licht reagiert, sollte das Edelgrün bei der Lagerung abgedeckt oder in lichtundurchlässigen Säcken verstaut werden (Coenen/Meyer 2002).

Die **Mineraliengehalte** sind vergleichbar mit den Werten von Heu des zweiten und aller weiteren Schnitte (Grummet). Da es sich um ein Naturprodukt handelt, das verschieden zusammen gesetzt ist, können sie auch schwanken. Je nach Zusammensetzung enthält es etwa  
 9,0-9,7g Kalzium  
 3,5-4,2g Phosphor und  
 3,5-4g Magnesium (jeweils je Kg Trockensubstanz).

Der einzige große Nachteil von Edelgrün ist der **geringe Wassergehalt** von etwa 12%, der wiederum vergleichbar mit Heu ist. Deshalb ist es genauso wie Heu kein gutes Futtermittel bei **Urolithiasis**. Dieser Nachteil ist so bedeutend, dass Edelgrün niemals als Alleinfutter eingesetzt werden darf sondern grundsätzlich ein Ergänzungsfuttermittel darstellt. Es wird vorwiegend für herbivore Tiere eingesetzt wie z.B. Pferde und Kaninchen (Kamphues 2014).

**Edelgrün ist in der Kaninchenernährung**, da es ein Trockenprodukt ist, niemals als Alleinfutter oder Hauptfutter geeignet. Kaninchen sind als Folivore Frischköstler, die sich vorwiegend von frischen Pflanzen ernähren und dadurch sehr viel Wasser mit aufnehmen. Edelgrün ist lediglich eine Ergänzung zur vielfältigen Grünfütterung. Eine Fütterung mit Wiesenpflanzen macht Edelgrün überflüssig, aber gerade in der Winterfütterung hat es gegenüber Heu den großen Vorteil, dass es sehr viel mehr Vitamine enthält und die Tiere dadurch zufriedener und gut versorgt sind. In der Regel reicht es, etwa eine gute Hand voll je Tag und Kaninchen in einem Napf oder über das Heu gestreut zu verfüttern. Natürlich sind auch größere Mengen denkbar. Viele Zahnkaninchen oder kranke Tiere fressen Edelgrün sehr gerne.

Edelgrün ist jedoch trotzdem kein Muss, es gibt auch andere Fütterungsformen, die gut funktionieren.

## Bezugsquellen

Edelgrün wird in Grüntrocknungsanlagen in großen Ballen mit um die 300kg hergestellt, zudem ist es ein eher regionales Produkt, das es vorwiegend in Bayern gibt. Dadurch ist es für Halter von wenigen Tieren in dieser Größenordnung nicht sinnvoll. Für Halter vieler Kaninchen hingegen lohnt sich in der Regel ein Ballen, sofern sie genug Lagerfläche haben.

Seit kurzer Zeit hat jedoch das Hasenhaus im Odenwald kleine Mengen (100g bis 4kg) in seinen Shop aufgenommen, was gerade für Städter oder Menschen mit zwei bis vier Kaninchen viel wert ist. [Zum Shop](#)

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in **Allgemein, Ernährung, News** von **Viola Schillinger**. **Permanenter Link des Eintrags** [<http://www.kaninchenwiese.de/edelgruen-fuer-kaninchen/>].

## 4 GEDANKEN ZU "EDELGRÜN FÜR KANINCHEN"



Mimi

sagte am **13. November 2015 um 13:39** :

Hallo, meine beiden Widder lieben das Edelgrün (bekommen eine gute Handvoll pro Tag) und auch die Gemüsemischung (ca 1 Löffel pro Kaninchen und Tag). Dafür fressen sie kaum noch Salat und anderes Grünzeug. Sie sind tagsüber draußen und fressen Gras, aber das war ja vorher auch schon so. Ist es schlimm, wenn sie kein zusätzliches Grünzeug wollen? Heu haben sie auch immer zur freien Verfügung. Davon fressen sie mal mehr, mal weniger.

Vielen Dank für Ihre Hilfe



**Viola Schillinger**

sagte am **18. November 2015 um 23:43** :

Hallo Mimi,

mit der Gemüse Mischung meinst du Trockengemüse? Evtl. macht es sie zu sehr satt? 1 EL pro Kaninchen finde ich recht viel, vielleicht reduzierst du es auf 1 EL alle zwei Tage für beide zusammen (einen halben je Widder)? Dann dürfte es so passen und sie müssten dann auch ausreichend frisches Futter fressen/grasen.

Liebe Grüße

Viola



Tanja

sagte am **10. November 2015 um 9:22** :

Man gebe wärmeluftgetrocknetem Heu einen wohlklingenden Namen und zerklünnere es danach und schon hat man das hier 😊

Nimm mir nicht übel, aber die Werte entstehen durch die Wärmelufttrocknung und wärmeluftgetrocknetes Heu gibt es inzwischen von mehreren Erzeugern. Das ist dann auch nicht klein geschnippelt. Höcchstens für Zahnkaninchen kann ich mir Edelgrün als vorteilhaft vorstellen.



**Viola Schillinger**

sagte am **10. November 2015 um 19:33** :

Es ist wärmeluftgetrockneten Heu (oder wohl besser gesagt Grummet) ähnlich aber nicht das selbe. Edelgrün ist sehr viel beliebter bei den Kaninchen, hat eine andere Struktur und andere Konsistenz. Ein wärmeluftgetrockneten Grummet (nicht Heu!) von guter Qualität ist jedoch von den Nährwerten kein großer Unterschied. Aber nur weil zwei Dinge sich im Nährwert ähneln, ist das ja nicht negativ, oder?

# Kaninchenwiese

Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

## Wie sicher ist dein Kaninchen vor der mutierten Chinaseuche (RHD2)?

Veröffentlicht am **5. November 2015**

Seit etwa einem Jahr geistern viele Warnungen vor einer mutierten Form des RHD Virus herum, dieser neue Virenstamm wird auch RHD2 oder RHDV2 genannt. Während die bestehenden Impfungen sehr gut vor den normalen Erregern der Chinaseuche schützen, ist das bei der mutierten Form leider nicht der Fall, dadurch ist teils eine regelrechte Panik unter Kaninchenhaltern ausgebrochen, die ihre Tiere gerne schützen würden.



### Warum der RHD2 Virus nicht neu ist

Anders als es oftmals von Seiten der Impfstoffhersteller dargestellt wird, ist der RHD2 Virus nicht neu. Viren haben grundsätzlich die Eigenschaft zu mutieren, dadurch kann es passieren, dass ein Impfstoff die mutierten und somit stark veränderten Viren nicht mehr abdeckt und so kein Impfschutz besteht. Der RHD Virus verändert sich also auf ganz natürliche Art und Weise im Laufe der Jahre, indem er mutiert. Auch der reguläre RHD Virenstamm ist vielfältig und besteht aus leicht unterschiedlichen Viren. Man weiß bisher von sechs Genogruppen der klassischen RHD aus, dazu eine antigenetisch abweichende Variante RHDVa (1997 in Italien festgestellt), sowie weiteren Caliciviren, die jedoch keine Krankheiten auslösen. Letztere sind nützlich, da sie teils einen Schutz vor der RHD hervorrufen können, also wie eine Impfung fungieren. Der RHD2 Virus verfügt über eine 80%ige Verwandtschaft zu dem klassischen Subtypen RHDV oder der Variante RHDVa.

Das Friedrich-Loeffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) schreibt dazu, dass sie „**nicht wissen, seit wann es diese Virusvariante überhaupt in Deutschland gibt**, da vor den Berichten aus Frankreich und Italien nicht gezielt danach gesucht wurde.“

Für die Impfstoffhersteller ist es natürlich einfacher zu behaupten, dass es einen „neuen“ Virus gibt als sich einzugestehen, dass ihr Impfstoff nur die Hauptviren-Stämme der RHD abdeckt und ggf. mutierte Virenstämme nicht erfasst werden.

Wäre dieser mutierte Virus von den Impfstoffen abgedeckt worden, so hätte nie jemand von einer neuen Form der RHD gesprochen.

### **Breitet sich das Virus seuchenhaft aus?**

Vor etwa einem Jahr kam der RHD2 Virus plötzlich verstärkt in den Medien zum Vorschein. Seit 2010 ist er in der Fachpresse zu finden.

Während bis vor einem Jahr noch kaum jemand an eine mutierte Form der RHD dachte, wird nun, nachdem diese bekannter ist, verstärkt daraufhin untersucht und somit auch deutlich häufiger RHD2 festgestellt.

*„Allerdings ist die diagnostische Dichte in Deutschland relativ gering, d.h. in den wenigsten Fällen wird eine Erregerdiagnostik eingeleitet, noch seltener bis zur finalen Erregerdifferenzierung, die bisher nur am FLI möglich ist, geführt. **Somit ist die Aussage, dass das Virus sich immer stärker ausbreitet, in dieser Form nicht ausreichend belegt**“*

*Friedrich-Löffler-Institut*

### **Welche Impfung kann vor der RHD2 schützen?**

Hier sind wir nun an einem Thema angelangt, dass kontrovers diskutiert wird.

Da die RHD2 Viren nur zu etwa 20% von den RHD Viren abweichen, besteht eine Kreuzimmunität, d.h. dass zum Teil die normalen Impfstoffe auch RHD2 abdecken können.

*„Erfahrungen aus den Ausbrüchen zeigen, dass offenbar ein **eingeschränkter Kreuzschutz gegenüber den eingesetzten Impfstoffen** besteht, d.h. ein Impfung vermittelt keine kompletten Schutz bei allen Tieren.“*

*Friedrich-Löffler-Institut*

Um die Wirksamkeit der unterschiedlichen Impfstoffe besteht mittlerweile ein regelrechter „Glaubenskrieg“.

Es gibt keine verlässlichen wissenschaftlichen Studien, die unterschiedliche Impfstoffe in ihrer Wirksamkeit gegenüberstellen.

Für große Verunsicherung sorgt ein kleiner Versuch, der am Friedrich-Löffler-Institut durchgeführt wurde. In diesem wurde ein gentechnisch gewonnener (Doppel)Impfstoff (einzig gentechnisch

hergestellter Impfstoff ist Nobivac) mit einem herkömmlichen Einzel-Impfstoffen (alle anderen Impfstoffe) verglichen. Dabei wurde eine sehr kleine Anzahl an 14 Wochen alten Kaninchen grundimmunisiert (zweimal im Abstand von drei Wochen) und anschließend infiziert. Die Kaninchen, welche mit dem herkömmlichen Impfstoff grundimmunisiert wurden, war dabei besser geschützt, bzw. die Überlebensrate höher. Der Cunivak-Hersteller spricht von einer 92%igen Überlebensrate. Wie genau der Versuchsaufbau war und wie viele Kaninchen auf welche Art geimpft wurden (z.B. in der Vergleichsgruppe), ist nicht bekannt. Wurde ein Doppelimpfstoff einem Einzelimpfstoff gegenübergestellt? Wurde auch die langfristige Wirksamkeit untersucht? Wie würde das Experiment aussehen, wenn man den Abstand zwischen der Impfung und der Infektion erhöht? Die gesamte kleine „Studie“ wurde nicht veröffentlicht und ist nicht repräsentativ, wie das Friedrich-Löffler-Institut selbst mitteilt.

*„Von uns durchgeführte erste Tierexperimente haben, wenn auch an kleinen Tierzahlen, eine bessere Schutzwirkung konventioneller auf Organhomogenaten basierender Impfstoffe (Cunivak) gegenüber dem zugelassenen gentechnisch modifizierten Impfstoff gezeigt. Weiterhin ist gezeigt worden, dass eine zweimalige Impfung mit Cunivak einen deutlich besseren Schutz vermittelt.“  
Friedrich-Löffler-Institut*

Diese kleine Studie führte dazu, dass der Hersteller IDT Biologika mit seinem Einzelimpfstoff Cunivak plötzlich eine Erweiterung der Zulassung auf RHDV-2 bekam:

*„Sie sind richtig informiert, dass der Einzelimpfstoff RHD von der IDT Biologika seit ca. einem Monat eine Claimerweiterung „zum Schutz vor den letalen Folgen einer RDHV2-Infektion“ hat.  
In Versuchen konnte eine **92%ige Überlebensrate** nach einer **2fachen Grundimmunisierung im Abstand von 3 Wochen** nachgewiesen werden. Der dadurch erhöhte Antikörpertiter ist für den Impfschutz entscheidend.“*

Der Impfstoff soll allerdings nicht vor der Infektion schützen, sondern lediglich den Verlauf abmildern:

*„In einer Belastungsstudie mit RHDV2 an 14 Wochen alten Kaninchen, die zweimalig im Abstand von 3 Wochen i.m. geimpft waren, konnte nachgewiesen werden, **dass der Impfstoff vor dem letalen Ausgang einer RHDV2-Infektion schützt, jedoch nicht vor vorübergehendem Fieber und selten Inappetenz.**“*

*„Dauer der Immunität zum Schutz vor RHDV-Infektionen (Klassische Stämme): 1 Jahr*

***Die Dauer der Immunität zum Schutz vor RHDV2-Infektionen wurde nicht untersucht.,***

*Beipackzettel des Impfstoffes Cunivak*

Wie lange die Schutzdauer anhält, wurde ebenfalls nicht untersucht. Deshalb kann man auch nicht sagen, welcher Impfstoff im Langzeittest zuverlässiger wirkt.

**In Frankreich gibt es bereits einen Impfstoff**, der speziell für die RHDV-2 entwickelt wurde

und gut wirksam ist. Dieser kann mit einer Ausnahmegenehmigung der zuständigen Landesbehörde über den Tierarzt eingeführt werden. Allerdings muss dafür die komplette Packung abgenommen werden, die für 40 Kaninchen reicht. Dadurch entsteht ein sehr hoher Preis, der durch Bearbeitungs- und Tierarztkosten noch weiter steigt. Halter müssen mit Gesamtkosten von mehreren hundert Euro rechnen. Hinzu kommt ein großer Arbeitsaufwand für den Halter und den Tierarzt.

**Da wir mit sehr vielen Kaninchenhaltern kontakt hatten, deren Tiere von RHD2 betroffen waren**, haben wir natürlich immer nach dem Impfstatus der Tiere und dem verwendeten Impfstoff gefragt. Das Ergebnis viel sehr unterschiedlich aus. Oft wurde gemischt mit Cunivak und Nobivac geimpft und es starben die Tiere unabhängig vom Impfstoff oder nur ein Teil der Tiere, der mit einem der Impfstoffe geimpft wurde. Auffällig häufig überlebten die Kaninchen, welche Nobivac als Impfung erhalten hatten. Es gab jedoch auch Fälle, in denen es genau anders herum ausfiel.

Dann gab es auch Fälle, in denen nur mit Nobivac geimpft wurde und in denen ein Teil der Tiere verstarben oder nur die ungeimpften Kaninchen. Dies alles sind Einzelfälle, diese lassen jedoch die Angabe des Herstellers Cunivak und den kleinen Versuch, der diesen zu Grunde liegt, anzweifeln.

**Jasmin war im September von RHD2 betroffen**, sie hielt zu diesem Zeitpunkt drei Kaninchengruppen. Ihre große Gruppe mit neun eigenen Kaninchen, eine Gruppe mit drei Pflegekaninchen direkt neben den eigenen Kaninchen und ein Pflegekaninchen im Haus:

*„Zwei Tage nach der Impfung der Pflegekaninchen war das erste tot. So schnell konnten sie keinen Impfschutz aufbauen. Meine eigenen, außer eine, waren über mehrere Jahre konstant mit Nobivac geimpft und erkrankten nicht. Das Kaninchen im Haus war ungeimpft aber blieb auch verschont.“*

Das **Friedrich-Löffler-Institut** gibt folgenden Erfahrungswert an: Kaninchen die bereits mehrfach geimpft wurden, sind besser geschützt als einmalig geimpfte Tiere. Auch eine Grundimmunisierung schützt besser als die einmalige Impfung:

*„Die Beobachtung, dass in den Ausbruchbeständen Alttiere, die bereits mehrfach vakziniert wurden kaum betroffen waren, unterstreicht die Effektivität der wiederholten Impfung. Daher ist unsere Empfehlung bei Vorliegen einer entsprechenden epidemiologischen Situation (RHD-Ausbrüche in der Umgebung) gegenwärtig eine frühzeitige (ab 4 Wochen, da auch sehr junge Tiere erkranken können) zweimalige Grundimmunisierung mit einem der zugelassenen wirksamen Impfstoffe. Wenngleich noch nicht ausreichend mit exakten Daten belegt, scheint auch die Immunitätsdauer verkürzt zu sein (nach Angaben aus anderen Ländern nur vier bis 6 Monate), so dass auch über eine Anpassung des Revakzinationsintervalls nachgedacht werden sollte.“*

**Unsere Gedanken zum Thema – ein kurzer Rückblick**



Wir verfolgen schon sehr lange mit kritischem Blick die Impfdiskussionen und Entwicklung der Kaninchenimpfstoffe.

Schon früh kritisierten wir die schlechte Forschungslage. Herstellerunabhängige Studien zur Wirksamkeit und den Nebenwirkungen der Impfstoffe fehlen fast völlig. Halter berichten immer wieder, gerade beim Myxomatose-Impfstoff über schwere Nebenwirkungen oder einer Infektion mit Myxomatose trotz Impfung. Diese Nebenwirkungen wurden nur selten gemeldet und tauchten dementsprechend kaum auf. „Es sind ja nur Kaninchen“. Einzig im „Pharmakovigilanzreport Tierimpfstoffe“ werden einmal jährlich alle Meldungen zusammengefasst und oftmals die schweren Nebenwirkungen einfach „abgetan“ oder mit Handlungs- und Fütterungsfehlern die „leicht mit Tierverlusten einhergehen“ würden, begründet.

Unbestrittener Anführer im Verkauf von Kaninchenimpfstoffen war Cunivak, der jedoch keinerlei Transparenz zeigte. In der Packungsbeilage wurde weiterhin behauptet, dass der Impfstoff vor der Infektion mit Myxomatose schützen würde, obwohl betroffene Halter immer wieder angaben, dass auch geimpfte Kaninchen Myxomatose bekommen würden und einige sogar daran starben. Wie ein Impfstoff mit dieser Falschangabe in der Verpackung zugelassen werden konnte, ist uns bis heute ein Rätsel.

Auch fehlten Studien zur Wirkungskdauer gänzlich, so dass sehr geringe Impfabstände (ein halbes Jahr für Myxomatose) empfohlen wurden.

2012 kam dann ein neuer Impfstoff auf den Markt, dieser erreichte erstmals eine Zulassung für ganz Europa und wurde nicht aus lebenden, künstlich infizierten Kaninchen gewonnen, was eine unglaublich grausame Praktik ist, sondern künstlich. Der Hersteller zeigte sich sehr transparent und gab auch ehrlich an, dass der Impfstoff Nobivac nur vor den tödlichen Auswirkungen, nicht aber vor der Infektion mit Myxomatose schützen würde. Zudem untersuchte er die Wirksamkeit über das halbe Jahr hinaus, so dass der Impfstoff nur jährlich nachgeimpft werden musste. Dies löste eine Welle unter den Kaninchenhaltern aus, die nun den künstlich gewonnenen Impfstoff Nobivac aus Tierschutzgründen und auch, weil er nur jährlich geimpft werden musste, vorzogen. Auch die Tierärzte stellten sehr bald um. Während es anfangs schwierig war einen Tierarzt zu finden, der diesen Impfstoff impft, ging es allmählich dazu über, dass fast ausnahmslos jeder Tierarzt auf Nobivac umstellte.

Wie das beim einzigen Marktführer Cunivak ankam, lässt sich nur erraten. Zumindest wurden die sperrlichen Inhalte der Internetpräsenz gänzlich erneuert und ein regelrechter Ratgeber mit Seuchenkarten und vielen Infos auf die Beine gestellt.

Kurz darauf kam dann das Thema RHDV-2 in den Fokus der Kaninchenhalter und Cunivak positionierte sich mit weiteren Infos im Internet. Die Presse sprach von diesem „neuen“ Virus und es entstand eine regelrechte Panikwelle. Das dieses Virus sicherlich seit vielen Jahren besteht und schon immer andere Virenstämme der RHD bekannt waren, wurde verschwiegen. Plötzlich war von der kleinen Studie des Friedrich-Löffler-Institutes die Rede, die jedoch „geheim“ sei und zum Ergebnis hätte, dass Nobivac 0% und Cunivak 75% der Kaninchen vor RHD2 schützen würde. Im Beipackzettel des Cunivak-Impfstoffes ist sogar von einem noch besseren Wert die Rede.

Die Erweiterung der Zulassung des alten Einzelimpfstoffes Cunivak RHD kam fast über Nacht und trotz zweifelhafter Studienlage zu stande. Viele Halter gingen davon aus, dass es nun einen

neuen, wirksamen Impfstoff gäbe, was die Popularität von Cunivak um ein vielfaches anhub. Das dieser Impfstoff von 2004 immer noch der Alte war und nur um zwei Sätze in der Packungsbeilage erweitert wurde, war vielen Haltern nicht bewusst.

Viele Halter reagierten mit regelrechtem **Impfstoff-Hopping** indem sie sprunghaft von Impfstoff zu Impfstoff wechselten und erst Cunivak, dann Nobivac und nach Bekanntwerden der Erweiterung der Zulassung wieder Cunivak impften.

Durch Erfahrungsberichte von betroffenen Kaninchenhaltern zeigte sich jedoch, dass mit Cunivak geimpfte Kaninchen nicht unbedingt besser geschützt sind und es wohl eher ein Glaubenskrieg als eine wissenschaftlich fundierte Entscheidung ist. Das verunsichert viele Kaninchenhalter noch weiter.

Wir blieben unseren Impf-Rhythmus treu und impfen seit Jahren einmal jährlich alle gesunden Kaninchen mit Nobivac. Kranke oder alte Kaninchen impfen wir nicht.

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in **Allgemein, Gesundheit, News, Pflege** von **Viola Schillinger**. **Permanenter Link des Eintrags** [<http://www.kaninchenwiese.de/wie-sicher-ist-dein-kaninchen-vor-der-mutierten-chinaseuche-rhd2/>] .

# Kaninchenwiese

Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

## Ist Dir das Leben Deines Kaninchens 9 Euro wert?

Veröffentlicht am **23. Oktober 2015**

Es gibt einen ganz einfachen Trick, wie man schwere Verdauungsstörungen beim Kaninchen beheben kann und dieser kostet Dich unter 10 Euro.

Es kommt leider immer mal wieder vor, dass Kaninchen die Nahrung verweigern und/oder apathisch herumsitzen und sich nicht wie gewohnt bewegen. Dieses Verhalten ist lebensbedrohlich und spricht für eine schwere Erkrankung.

Mit einem Hausmittel kannst du Aufgasungen, Verstopfungen und Magenüberladungen abfangen und dieses Mittel kostet dich nicht einmal 10 Euro.



— Foto: Ketzirah Lesser Art Drauglis

Dieses Notfallmedikament wird aus [Sab Simplex](#) (Apotheke), Speiseöl (Olivenöl, Rapsöl...) und [Milupa-Bauchwohltee](#) (DM, Müller....) zusammengesetzt.

Einen Schuss Sab Simplex in ein kleines Gefäß (z.B. einen Eierbecher) geben, etwas Bauchwohltee-Pulver (nicht mit Wasser anrühren! Das reine Pulver verwenden) dazu rühren, ca. 5 Tropfen Speiseöl hinzu geben und mit einer 1ml-Spritze aufziehen (ohne Nadel) und in den Mund geben. Ein bis zwei Milliliter je Gabe. Dies stündlich wiederholen, bis das Kaninchen wieder anfängt zu fressen. Sollte es nach einer Stunde noch nicht kleine Mengen Kräuter oder Ähnliches (alles vor das Mäulchen legen) fressen, muss der Notdienst kontaktiert werden. Dann steckt meistens eine schwerere Verstopfung (Darmverschluss) oder eine ganz andere Grunderkrankung dahinter (z.B. frisst das Kaninchen nicht, weil es Schmerzen durch eine andere Erkrankung hat). In diesem Fall ist genaue Diagnostik lebensrettend!



Der Bauchwohltee gemischt mit dem Öl ersetzt **RodiCare akut**, dieses kann natürlich ebenso gemischt mit Sab Simplex als Notfallmedikament eingesetzt werden.

Natürlich sollte grundsätzlich die Ursache für die Verdauungsstörungen gesucht und behoben werden. Die häufigste Ursache sind Fütterungsfehler und Darmparasiten (Kotprobe!).

Dieses geniale Hausmittel begeistert viele Kaninchenhalter und hat schon zahlreichen Kaninchen das Leben gerettet, die ansonsten verstorben wären. Es kann nicht überdosiert werden und ist bei „falschem“ Verdacht nicht schädlich, rettet aber im Ernstfall Leben. Trotzdem sollte natürlich, wenn dieses Mittel nicht anschlägt, der Notdienst aufgesucht werden. Dann steckt eine andere Erkrankung dahinter und viele dieser Krankheiten können unbehandelt schnell zum Tode führen.

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in **Allgemein, Gesundheit, Pflege** von **Viola Schillinger**. **Permanenter Link des Eintrags** [<http://www.kaninchenwiese.de/ist-dir-das-leben-deines-kaninchens-9-euro-wert/>]

7 GEDANKEN ZU "IST DIR DAS LEBEN DEINES KANINCHENS 9 EURO WERT?"



Jörg Schwieder

sagte am **11. November 2015 um 18:49** :

Bitte bei Nahrungsverweigerung auch die Infektionskrankheit E. Cuniculi in Betracht ziehen. Die wurde bei meinem Kaninchen nach Tests festgestellt und konnte therapiert werden. Leider kommen manche Tierärzte nicht sofort darauf, zumal mein Kaninchen

keines der anderen Merkmale (zB Lähmungen, Kopfschiefhaltung) hatte.



Ines

sagte am **30. November 2015 um 6:25** :

Hallo,

wie war der weitere Krankheitsverlauf?

Eins meiner Kaninchen hat von jetzt auf gleich einfach aufgehört zu fressen. Er hatte weder Verstopfung noch eine Aufgasung. Ich bin dann direkt zum Tierarzt, diese konnte aber nichts feststellen, außer das er ein bisschen Untertemperatur hatte.

Ich habe ihn dann mit Critical Care, gemischt mit SAP Simplex gefüttert. Das ging den ersten Tag super und abends hat er auch wieder angefangen Heu zu fressen.

Gespritzt hat die Tierärztin Baytriel (oder so ähnliches) das hat mein anderes auch bei EC bekommen und was für den Kreislauf.

Am 2. und 3. Tag habe ich nur wenige ML Critical Care in ihn rein bekommen, weil er sich so gewährt hat. Er knabbert aber hier und da am Heu. Ich habe auch extra Kräutermix gekauft und er bekommt abends Gemüse. Das wird aber alles immer noch sehr lustlos angeknabbert.

Vllt möchten Sie mir mal eine E-Mail schreiben [i.fraedtke@gmx.de](mailto:i.fraedtke@gmx.de)



Michelle

sagte am **30. November 2015 um 11:35** :

Bei meinem Nemo war es leider zu spät, bei ihm ist auch die E.C. Krankheit ausgebrochen, die spritze vom Arzt kam leider zu spät :(

Ich dachte vorher auch das was mit seinem Magen wäre, da er nicht mehr fressen wollte und nicht geköttelt hat..



Mary

sagte am **30. November 2015 um 11:35** :



sagte am **11. November 2015 um 1:04** :

Hallo zusammen,

dieser Post kommt mir grade sehr gelegen. Eines meiner beiden Kaninchen hat zur Zeit Probleme mit dem Fressen und Kötteln. Ich war schon beim Tierarzt und habe Nystatin, Metacam und Lactulose bekommen. Habe mich mal schlau gemacht im Netz über die Medikamente und einige nicht so tolle Sachen gefunden. Dort stand auch wenn das Nystatin geben werden muss dann sollte auch Sab Simplex gegeben werden wegen den Blähungen die entstehen können. Bei meinem Ninchen wurden übrigens stark vermehrt Hefen festgestellt. Und da sie im Fellwechsel ist macht das auch noch Probleme. Dafür soll ich Laxativ geben. Hat einer vllt noch einen guten Tipp für mich was ich machen kann damit meine kleine nicht so einen Blähbauch bekommt. Bisher ist noch alles okay mit ihr. Aber mache mir immer sehr viele Sorgen. Liebe meine süßen Wackelnasen so sehr...

Liebe grüße und danke schon mal 😊



**Viola Schillinger**

sagte am **19. November 2015 um 0:00** :

Hallo Mary,

Lactulose ist gut bei Verstopfung, Metacam ist ein Schmerzmittel und evtl. auch gut (wenn sie Schmerzen hat). Nystatin ist nicht so gut, weil es viel Zucker enthält... Laxativ ist ein Abführmittel, wie es von Kaninchen vertragen wird, weiß ich nicht. Ganz gut ist Speiseöl geeignet (Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl...), viel Grünfutter und Obstsaft (damit sie mehr trinkt).

Gute Besserung!

Viola



Isabel

sagte am **10. November 2015 um 22:23** :

Was bewirkt denn das Öl? Sab Simplex ist mir klar, genau wie der Tee, aber wieso Öl?



**Viola Schillinger**

sagte am **19. November 2015 um 0:01** :

Der Bauchwohltee ist kein normaler Tee sondern hoch konzentrierte Kräutere-extrakte. Diese zusammen mit Öl ergeben das gleiche wie RodiCare akut. Das Öl hat mehrere Funktionen. Zum einen löst es Verstopfungen, zum anderen bewirkt

es, dass die Kräuter besser wirken. Und zudem wirkt es auch leicht gegen Aufgasungen. Bei Verstopfungen sollte der Ölanteil erhöht werden.

Liebe Grüße

Viola

# Kaninchenwiese

Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

## Wie alt werden Kaninchen im Durchschnitt?

Veröffentlicht am **9. Oktober 2015**

### Kaninchen-Alter

Wie alt wird mein Kaninchen eigentlich? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, aber man kann davon ausgehen, dass Kaninchen in der Regel zwischen acht und 12 Jahre alt werden.

Wie alt sie im Einzelfall wirklich werden, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab.



### ARTGERECHTE ERNÄHRUNG

Die **artgerechte Ernährung** ohne Trockenfutter mit vielfältigem Grünfutter hält das Kaninchen fit und gesund, dadurch erreicht es in der Regel ein höheres Alter als Artgenossen, die schlecht ernährt werden. Diese erkranken häufiger an Erkrankungen der Verdauung, der Zähne und der Harnwege.

Trotzdem erreichen mangelernährte Kaninchen die sehr wenig Energie, Fette und Eiweiße erhalten haben, so dass sie teils ihren Energiestoffwechsel auf ein Extrem heruntergefahren haben und sich kaum bewegen, oft ein höheres Alter als normalgewichtige Artgenossen. Dieses Phänomen kennen wir auch vom Menschen, oft werden z.B. ausgemerkelte Einsiedler die sich selbstversorgen und oft zu wenig zum Leben haben ausgesprochen alt.

Eine Ernährung durch rein regionale Pflanzen, vorwiegend aus dem eigenen Garten, hebt ebenso die Lebenserwartung an.



## **ARTGERECHTE HALTUNG**

Viel Bewegung, frische Luft, Sonne und Auslauf erhöhen die Lebenserwartung beim Kaninchen. Informieren Sie sich zur artgerechten Haltung!

[Außenhaltung](#)

[Balkonhaltung](#)

[Wohnungshaltung](#)



## **STRESS**

Stress macht Kaninchen krank, deshalb werden Kaninchen in harmonischen Gruppen die wenig Stress ausgesetzt werden, besonders alt.

## **RASSE UND GRÖSSE**

Kleine Kaninchen werden älter als ihre großen Artgenossen. Während ein Riese mit wenigen Jahren bereits sehr alt ist, gibt es kleine Kaninchen die sogar ihr 13. oder 14. Lebensjahr erreichen. Ebenfalls abhängig ist die Lebenserwartung von der Zuchtlinie und der [Rasse](#) der Kaninchen.

### **Kaninchenjahre in Menschenjahren – Vergleich Kaninchenalter Menschenalter**

Die Angaben sind ungefähre Werte in Menschenjahren. Das genaue Alter hängt von vielen Einflussfaktoren ab:

Alter	Zwergkaninchen	Riese
<b>12 Wochen</b>	9 Monate	8 Monate
<b>6 Monate</b>	12 Jahre	10 Jahre
<b>1 Jahr</b>	17 Jahre	12 Jahre
<b>2 Jahre</b>	20 Jahre	30 Jahre
<b>3 Jahre</b>	30 Jahre	50 Jahre
<b>4 Jahre</b>	45 Jahre	70 Jahre
<b>5 Jahre</b>	50 Jahre	80 Jahre
<b>6 Jahre</b>	60 Jahre	90 Jahre
<b>7 Jahre</b>	65 Jahre	100 Jahre
<b>8 Jahre</b>	70 Jahre	
<b>9 Jahre</b>	75 Jahre	
<b>10 Jahre</b>	80 Jahre	
<b>11 Jahre</b>	85 Jahre	
<b>12 Jahre</b>	90 Jahre	
<b>13 Jahre</b>	100 Jahre	



## TIERÄRZTLICHE VERSORGUNG

Natürlich wird ein Kaninchen, das tierärztlich behandelt wird, in der Regel älter als ein unbehandeltes Tier. Allerdings nur, wenn der Tierarzt sich mit Kaninchen **auskennt**, was oft nicht der Fall ist. Bei einem nicht ausgebildeten Tierarzt kann sich die Lebenserwartung sogar im schlimmsten Fall durch eine Fehlbehandlung verkürzen. Manche Medikamente sind lebensrettend oder lebensverlängernd, der ständige oder übermäßige Einsatz von Medikamenten hingegen wirkt sich negativ aus.

## RAUBTIERSICHERE UNTERBRINGUNG, SICHERE UMGEBUNG

Die häufigste Todesursache bei Außenkaninchen ist der Tod durch Raubtiere oder entkommen durch unzureichend gesicherte Gehege. Nur ein **sicheres Gehege** schützt!

## IMPfung

Gerade in Seuchengebieten mit **RHD** oder **Myxomatose** wirkt sich die **Impfung** sehr auf die Lebenserwartung aus.

## WISSEN & ERFAHRUNG ÜBER DIE BEDÜRFNISSE, KRANKHEITEN USW.

Wer sich mit seinen Kaninchen auskennt, erhöht dadurch die Lebenserwartung seiner Kaninchen beachtlich. Informieren Sie sich möglichst viel im Internet und lesen Sie immer mal wieder Neuigkeiten und Infos zu Themen rund um Krankheiten, Ernährung und Haltung.



## AUSNAHMEN

Trotzdem gibt es natürlich immer Einzelfälle, die von diesen Regeln abweichen. Das ist nicht nur beim Kaninchen so, auch wenn gesund ernährte Menschen mit guter Lebensführung in der Regel älter als andere werden, gibt es trotzdem 100 Jährige Kettenraucher die sich ihr Leben lang sehr ungesund ernährt haben.

**Mit einem Sprung ins neue Leben**

**Ich brauche**

- richtig viel Platz zum toben (auch nachts, denn da schlaf ich nicht durch)
- einen Artgenossen der meine Sprache spricht
- Täglich Grünfutter zum satt essen

Käfighaltung  
Trockenfutter  
Einzelhaltung

Hauskaninchen sind Opfer von Fehl-Informationen.  
Wir informieren was sie brauchen: [www.kaninchenwiese.de](http://www.kaninchenwiese.de)

The image shows a white rabbit with brown spots on its face and ears, sitting in a lush green field of grass. The text is overlaid on the left side of the image. A white arrow points upwards from the text 'Ich brauche' towards the rabbit. At the bottom left, there is a small white icon of a person digging in the soil. The overall message is about providing better care for rabbits.

Oft höre ich Beispiel bei denen Kaninchen in Käfig-Einzelhaltung mit Trockenfutter genannt werden, die 12 Jahre alt wurden. Diese gibt es natürlich. Aber äußerst selten. Die breite Masse dieser Tiere stirbt sehr früh, oft sogar mit wenigen Monaten oder Jahren. Bei guter Haltung und Ernährung hingegen wird die breite Masse der Tiere besonders alt.

Ich persönlich finde die Beispiele der alten Käfigkaninchen besonders grausam. Kaninchen

möchten sicher lieber 5 Jahre in einem Freigehege artgerecht mit Artgenossen und vielfältigem Frischfutter leben, als 10 Jahre in grausamer Haltung ohne einen Artgenossen der sie putzt, versteht und liebt, ohne Bewegungsfreiraum und Abwechslung. Das ist kein Leben und jeder Tag in dieser Haltung ist kaum auszuhalten.

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in **Allgemein, Gesundheit, Haltung, Kaninchen, Pflege, Unterhaltung** von **Viola Schillinger**. **Permanenter Link des Eintrags** [<http://www.kaninchenwiese.de/wie-alt-werden-kaninchen-im-durchschnitt/>].

EIN GEDANKE ZU "WIE ALT WERDEN KANINCHEN IM DURCHSCHNITT?"



**Lene**

sagte am **4. Dezember 2015 um 14:10** :

Die Infos sind wirklich gut!!! Vielen Dank dafür. LG, Lene

# Kaninchenwiese

Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

## 15 geniale Ideen, wie man Käfige sinnvoll nutzen kann

Veröffentlicht am **23. Juni 2015**

### Kaninchenkäfige recyceln – sinnvolle und tiergerechte Verwendung

Fast jeder Halter hat anfangs seine Haltung mit einem Käfig angefangen. Früher oder später wird er dann jedoch in den Keller gestellt und die Kaninchen erhalten einen artgerechten Lebensraum. Einige Halter nehmen auch immer wieder Kaninchen aus schlechter Haltung auf, dabei bleiben dann viele Käfige übrig...



### Wir sind auf der Suche nach Idee, wie man diese Käfige zweckentfremden kann!

Wenn ihr weitere Ideen habt, dann schickt uns ein Foto mit Infos.

### Heuraufe

Gerade für größere Gruppen kann das Gitter gut als Heuraufe umfunktioniert werden. Entweder indem man es zerlegt, rund biegt, an die Wand schraubt und von oben immer nachfüllt, oder aber indem man das komplette Käfiggestell an die Wand schraubt und oben die



Seitenwand aufklappt, um nachzufüllen. Dann muss allerdings das oberste Gitter mit einem Brett

versehen werden, damit kein Tier in das Gitter springen kann (Verletzungsgefahr!).

### **Pflanzenschutz/Fraßschutz**

Im Gartenfreilauf eignen sich Käfiggitter als Schutz für Pflanzen, die gerne gefressen werden. Auch vor anderen Tieren, die z.B. Saatgut weg fressen etc. kann das Gitter Schutz bieten.



### **Hochbeet-Schutz**

Die Käfiggitter können als Schutz über die Hochbeete montiert werden, z.B. wenn freilaufende Kaninchen ansonsten in die Beete springen.




### **Fenster-Sicherung**

In Innenhaltung kann das Käfig-Oberteil am Fenster befestigt werden, so dass die Kaninchen auf dem Festerbrett sitzen und die frische Luft genießen können, ohne sie einer Gefahr auszusetzen.

### **Rasenkäfig für Wohnungskatzen**


Dafür den Käfig auf de Balkon mit Gras oder Wiese bepflanzen. Die Katzen lieben ihn.



### **Estrich-Gitter**



Beim Betonieren kann die Stabilisierung eines Beton-Estrichs durch ein Estrichgitter erhöht werden. Dafür können auch käfiggitter Verwendung finden.



### **Schneckenzaun**

Käfig-Oberteile mit geringen Gitterabstand (Hamsterkäfige) sind eine Barriere für Schnecken und können zum Schutz vor Nacktschnecken über Pflanzen gestellt werden.



### **Zaun/Freilauf**

Ebenfalls kann man die Gitterelemente in eine Umzäunung der Kaninchen einbauen.

### **Buddelschutz**

### **Kaninchentoilette**

Die Käfiwannen sind ideale Toiletten für Kaninchen.

### **Transportbox**

Kaninchen können in einem Käfig gut transportiert werden.



### **Gitter für Schutzhütte/Gehege**

Die Käfiggitter können als mardersicheres Gitter an der Schutzhütte oder am Gehege angebracht werden.



### **Gabionen aus Käfiggitter**

Zur Gartengestaltung werden häufig Gabionen gefunden, dies sind Gitterkäfige, die mit Steinen aufgefüllt werden. Anstatt der Gabionenkäfige, kann man jedoch auch Kainchenkäfige verwenden.



### **Beet/Topf mit oder ohne Fraßschutz**

Als Blumenkasten eignet sich ein Käfig sehr gut, entweder mit Oberteil (Fraßschutz) oder ohne.

### **Trockenkäfig zum Trocknen von Kaninchenfutter**

Christina trocknet mit Käfigoberteilen Blätter für den Winter. Dafür hat sie die Gitter mit



Kaninchendraht bezogen, dann fallen die Blätter nicht durch.



Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in **Allgemein, Haltung, Unterhaltung** von **Viola Schillinger**.  
**Permanenter Link des Eintrags** [<http://www.kaninchenwiese.de/kaninchenkaefige-zweckentfremdet/>] .

2 GEDANKEN ZU "15 GENIALE IDEEN, WIE MAN KÄFIGE SINNVOLL NUTZEN KANN"



Heike Lörner

sagte am **28. Oktober 2015 um 14:36** :

Ich verwende zwei Käfigunterschalen als Luxus-Katzentoiletten, weil mein Kater die handelüblichen Toiletten für Dixieklos hält und nicht mag, funktioniert super!



Kirsten Werner

sagte am **26. Oktober 2015 um 13:48** :

Die Käfigunterschalen lassen sich sehr gut zum Anbau von Salat verwenden, da die Schnecken durch die glatten Außenwände nicht an den Salat kommen.



# Kaninchenwiese

Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

## Kaninchennamen: Beliebt, ausgefallen oder süß – was verraten sie über den Kaninchenhalter?

Veröffentlicht am **9. Juni 2015**

### Was Kaninchennamen über ihre Halter aussagen...

Laut einer Studie sind die fünf beliebtesten Kaninchennamen momentan **Krümel, Lilli, Paul, Luna und Max**.

Ebenso beliebt, insbesondere unter Gruppenhaltern sind sehr ausgefallene aber **zusammenpassende Namen**, z.B. gibt es Halter die ihre Kaninchen in der Gruppe alle nach einem bestimmten Thema benennen. z.B. nach



- bayrischen Vornamen (Bepperl, Wiggerl, Gustl, Luisl, Mani, Sepperl, Xaverl...)
- geschichtlichen Personen (Napoleon, Luther, Picasso, Galileo, Einstein, Darwin...)
- Planeten (Luna, Merkur, Jupiter...)
- Politikern (Obama, Schröder und Angi...),
- Sängern (Bob Marley, Michael Jackson...)
- Schokoriegeln (Mars, Twix, Pickup, Bounty, Snickers, Lion...)
- Städten (Paris, London, Boston, Houston, Sydney, Dakota, San Diego...)
- usw.

Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt!

Halter, die sich für solche ausgefallenen Namen entscheiden sind

Individualisten, möchten aber das die Namen der Gruppe nach außen einen runden Eindruck abgeben.

### **Typische Kaninchennamen**

Klassische Kaninchennamen werden immer wieder gerne gewählt, der Trend bewegt sich jedoch eher weg von diesen Rufnamen. Halter deren Kaninchen diese Namen tragen, hatten häufig bereits als Kind Kaninchen oder haben die Haltung bei Freunden, Verwandten, Nachbarn oder Bekannten miterlebt. Oder aber sie wählen den Namen aus der Tradition heraus, da sie diese direkt mit Kaninchen verbinden.

Mümmel (Mümmeline, Mümmlicherich, Mümmelchen)

Hoppel (Hoppeline)

Hopser (Hopsi)

Hase (Hasi)

Bunny

Flocke

Bommel

Wuschel

Blümchen (Blume)

Bonni

Blacky

Romy

Racker

Klopfer

Meister Lampe

Langohr

Rübe

Bongo

Mausi

Rocky

Krümel

Rambo

Jumbo (Jumpi)

Lapin

Rabbit

### **Berühmte Namen**

Besonders beliebt sind Namen bekannter Figuren, egal ob eher historischen Ursprungs oder aus Presse, Filmen und Comics. Wer sich für diese Namen entscheidet, sieht oft, dass sie mit einem gewissen Witz verbunden sind oder aber die Eigenschaft des Kaninchens erinnert ihn an die Figur.

Momo

Frodo

Tarzan

Hitchcock  
Dobby  
Mogli  
Jim Knopf  
Urmel  
Nessie  
Bambi  
Gonzales  
Asterix  
Obelix  
Pythagoras  
Zorro  
Pumuckl  
Elvis  
Picasso  
Dolittle  
Hamlet  
Krümelmonster  
Klopfer  
Miss Marpel  
Schneewittchen  
Fee

### **Kinder-Namen**

Besonders häufig wählen die Deutschen Menschnennamen um ihre Kaninchen zu benennen. Halter, die sich für diese Namen entscheiden, möchten oft einen glatten, eher angepassten Namen, der schön klingt und das Kaninchen in seiner Persönlichkeit würdigt. Häufig werden die Kaninchen auch „als Kindersatz“ gehalten.

Paul  
Emil  
Mia  
Lilli  
Felix  
Benno  
Nils  
Nelly  
Johnny  
Max  
Eumel  
Bruno  
Oskar  
Luna  
Charly  
Emma

Lulu  
Amy  
Eugen  
Snoopy  
Kalle  
Emmi  
Asterix  
Aaron  
Lea  
Ben  
Finn  
Dagobert  
Daisy  
Mats  
Marie  
Clara  
Heribert

### **Namen nach Aussehen/Eigenschaften/Charakter**

Auch beliebt ist es, die Kaninchen nach ihrem Aussehen oder ihren Charakterzügen zu benennen. Oft entstehen diese Namen aus Beobachtungen heraus und stammen von eher spontanen Haltern, die einen treffenden Namen für ihr Tier suchen.

Biene  
Dicker  
Flöckchen  
Plüsch  
Socke  
Flops  
Happy  
Wolke  
Fleckchen (Flecki)  
Moppel  
Pünktchen  
Goliath  
Klopfer  
Flauschi  
Knusperchen  
Löwenzähnen  
Schlappi  
Putzi  
Schlappohr  
Kuschel  
Knuffi  
Murmel

Kugelblitz  
Zora  
Zwerg  
Seppi  
Puschel  
Wirbelwind  
Schlumpfine  
Raspelzähnhchen  
Schneeflocke  
Struppel  
Wuselchen (Wusel)  
Schmusi  
Tapsi  
Motte  
Zwirbelchen  
Zottel  
Trüffelchen  
Siesta  
Schneckchen  
Taps  
Graffiti  
Wuschel  
Zausel  
Socke (Söckchen)  
Wolli  
Teddy  
Snow  
Strolchi  
Vanilla  
Lumpi  
Träumer  
Flöckchen  
Joker  
Flips  
Flo  
Schnuffel  
Stupsy (Stupsi, Stups)  
Schecki  
Troll  
Schnuffi (Schnuffel, Schnuffelchen)  
Murmel  
Frau Holle  
Fussel  
Karamell  
Caramelo  
Bugs

Molli  
Mimmi  
Rollmops  
Muckel  
Hoppel  
Flitzchen  
Rübezahl (Rübe)  
Pfötchen  
Hazel  
Coco

### **„Produkt“-Namen**

Auch Produktnamen sind verbreitet. Diese werden oft von Haltern gewählt, denen wichtig ist, wie der Name nach außen wirkt. Somit sind es Halter, die auf ihr Ansehen bedacht sind. Die Namenwahl kann jedoch auch von Humor zeugen und entstammt humorvollen, flippigen Menschen.

Baileys  
Cookie  
Brownie  
Cappuccino  
Whiskey  
Bisquit  
Lakritz  
Cake  
Popcorn  
Mango

### **Pärchen-Namen (zusammenpassende Namen)**

Bei der Haltung von zwei Kaninchen wählen viele Halter gerne zusammen passende Namen.

Bugs & Bunny  
Pünktchen & Anton  
Max & Moritz  
Pina & Colada  
Hanni & Nanni  
Ringel & Söckchen  
David & Goliath  
Toffee und Fee  
Asterix & Obelix  
Jim & Knopf  
Tom & Jerry  
Bonny & Clyde  
Daisy & Donald  
Ratz & Rübe



Romeo & Julia  
Ying & Yang  
Tarzan & Jane  
Hänsel & Gretel  
Harry & Hermine  
Holmes & Watson  
Ernie & Bert  
Tequila & Sunrise  
Cuba & Libre  
Mona & Lisa  
Schneeweißchen & Rosenrot  
Lady & Gaga

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in **Allgemein, Kaninchen, Pflege, Unterhaltung** von **Viola Schillinger**. **Permanenter Link des Eintrags** [<http://www.kaninchenwiese.de/kaninchennamen-beliebte-ausgefallene-und-suesse-namen/>].

18 GEDANKEN ZU "KANINCHENNAMEN: BELIEBT, AUSGEFALLEN ODER SÜSS – WAS VERRATEN SIE ÜBER DEN KANINCHENHALTER?"



MaryNin

sagte am **22. Dezember 2015 um 11:55** :

Hi!

Ich habe seit einem halben Jahr zwei Zwergwidderchen – zuerst war es ein Geschwisterpärchen, welche die Namen Chicorée und Chili bekamen 😊 leider verstarb meine Chili sehr früh an einem Kieferabszess weshalb im Oktober „Bounty“ dazukam 😊 Ich mag Namen die entweder nach dem Aussehen des Tieres sind oder einfach etwas individuelles, ich bin da sehr gerne kreativ ^.^

Bounty sieht zum Beispiel aus als sei sie durch Kokosflocken gelaufen ;) (weisse Pfötchen und gesprenkelte Schlappohren ansonsten schwarz :))

LG Mary



Miri

sagte am **24. November 2015 um 18:04** :

Meine Zwergchen heißen Flocke & Charly<3



LuLu

sagte am **20. November 2015 um 8:33** :

Meine beiden (Löwenköpfchen & Rexzergwidder) heißen Paco & Peanut.  
Paco wurde von seiner Ziehmama so genannt, weil sie Halbspanierin ist und Peanut hieß erst Sina, aber das war nur der Name vom Tierheim da sie im Wald ausgesetzt wurde.  
Peanut haben wir nach ihrer Fellfarbe (Kupferfarbig) so genannt und wir wollten was mit P 😊



Laila

sagte am **2. November 2015 um 14:36** :

Unsre heißen Salomon und Lucy.  
Lucy hieß schon so und Salo hieß eigentlich Silver, weil er, als er noch kleiner war silbernes Fell auf dem Rücken hatte. Als wir ihn bekamen war schon fast alles schwarz und der Name hat nicht mehr gepasst, dann haben wir ihn umbenannt.



Kirsten Werner

sagte am **26. Oktober 2015 um 13:53** :

Wir haben die meisten unserer Kaninchen aus Notfallstellen oder Tierheimen, daher hatte sie schon Namen.  
Unser erstes Kaninchen hieß Emmeline Pankhurst nach der berühmten Suffragette. Als ihr Mann Horst dazu kam, hieß sie nur noch Emmi, weil Horst & Emmi einfach passt.  
Es gab auch Karl-Heinz und Franz-Josef (Charly & Seppi).  
Heute leben bei uns Henry Wolke und seine Frau Mary sowie Kasimir und Kleopatra.



Cynthia S.

sagte am **22. September 2015 um 18:59** :

Ich habe meine Beiden (Löwenköpfchen und Farbenzerg, 1 Jahr alt) im Dezember ein Jahr lang und ich muss sagen, es hat furchtbar lange gedauert bis ich Namen hatte.  
Solange wurden sie nur „Großes und Kleines“ genannt. Zack, da fielen mir Namen ein aber die Süßen hatten sich schon an die Überangsnamen gewöhnt!

